

MANUEL DE MONTAGE

NICHE POUR CHIEN ISOLÉE

Modèle :
GRANDE - MOYENNE - PETITE



FERRANTI
cucce e box per animali

Cher client,

merci d'avoir acheté un produit **FERRANTI**.



OBLIGATION

Nous vous invitons à consulter attentivement ce manuel de montage avant de procéder à toute opération sur le produit.

PRÉMISSSE

Ce manuel de montage reflète la technique au moment de l'achat et les spécifications en vigueur à la date actuelle de l'édition ; il contient les informations nécessaires pour une installation, un nettoyage et une mise au rebut corrects du produit en fin de vie. **FERRANTI S.R.L.** se réserve le droit d'apporter des modifications, des changements ou des améliorations au manuel ou au produit, à tout moment et sans préavis.

Utilisez uniquement les pièces de montage d'origine fournies.



ATTENTION

Le fabricant n'est pas responsable des dommages aux biens, aux personnes et aux animaux causés par des accidents causés par le non-respect des instructions contenues dans ce manuel de montage.

Les images sont purement indicatives et ne constituent pas un engagement pour le fabricant et/ou le distributeur.

Toute proposition du Client concernant les améliorations à apporter au produit sera accueillie favorablement par **FERRANTI S.R.L.** qui évaluera sa réalisation.

DESTINATION D'UTILISATION (UTILISATION AUTORISÉE).

Le produit en question a été conçu pour le **logement** et la **garde d'animaux**.

- **GRANDE (Modèle Mastiff)** : convient aux chiens de **taille géante** 45-85 kg, 55-85 cm (par exemple : Great Dane, Bouvier bernois, Rottweiler, Terre-Neuve, Dobermann mâle, Lévrier irlandais, Cane corso, Mâtin napolitain, Berger de Maremme, Bullmastiff).
- **GRANDE (Modèle Dobermann)** : convient aux chiens de **grande taille** 20-55 kg, 50-70 cm (par exemple : Berger allemand, Dalmatien, Dobermann femelle, Setter anglais, Akita Inu, Dogue argentin, Loup tchèque slovaque) et pour les chiens de taille moyenne 18-40 kg, 50-63 cm (par exemple : Golden Retriever, Boxer, Collie, Labrador, Border Collie).
- **MOYENNE** : convient aux chiens de **petite taille** 10-35 kg, 13-50 cm (par exemple : Pinscher nain, Beagle, Cocker, Schnauzer, Bull terrier, Basset).
- **PETITE** : convient aux chiens de **très petite taille** 1-15 kg, 22-38 cm (par exemple : Chihuahua, Carlin, Border terrier).

MAUVAISE UTILISATION (NON AUTORISÉE).

Toute autre utilisation que celle autorisée doit être considérée comme une « mauvaise utilisation » ; par conséquent, le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages causés aux biens, aux animaux et/ou aux personnes.

DESCRIPTION GÉNÉRALE

► **NICHE POUR CHIEN ISOLÉE GRANDE**

Modèle DOBERMANN / MASTIFF

- Niches pour chien isolées (avec auvent en pente) entièrement réalisées avec des panneaux isolants de 3,5 cm d'épaisseur, encadrés de profils en tôle.
- Équipées d'une plateforme en bois surélevée du sol de 7 cm, amovible et lavable ; sur demande avec une plateforme en bois munie de pieds en acier, qui relève entièrement la niche pour chien.
- Auvent ouvrant pour faciliter l'inspection interne.
- Entrée de la **niche pour chien Dobermann** (LxA) : 30x50 cm bordée de tôle anti-morsure.
- Entrée de la **niche pour chien Mastiff** (LxA) : 35x55 cm bordée de tôle anti-morsure. Ce type de niche pour chien est idéal pour l'hébergement de tout type de chien, durable dans le temps, isolée et facilement lavable.
- Sur demande, rideau thermique en PVC souple, non toxique, transparent, anti-pluie, vent et froid pour niche pour chien d'extérieur, lames de 3 mm, lavables.
- Il est utilisé pour limiter l'entrée de l'air, de la saleté et des insectes à l'intérieur de la niche pour chien.
- Convient également pour les chats ou autres animaux.

► **NICHE POUR CHIEN ISOLÉE MOYENNE/PETITE**

- Niches pour chiens isolées (avec auvent horizontal) entièrement réalisées avec des panneaux isolants de 3,5 cm d'épaisseur, encadrés de profils en tôle.
- Équipées d'une plate-forme en bois surélevée du sol, amovible et lavable (Mod. PETITE de 4 cm/Mod. MOYENNE de 7 cm) ; sur demande avec plateforme en bois munie de pieds en acier, qui relève entièrement la niche pour chien.
- Auvent ouvrant pour faciliter l'inspection interne.
- Entrée niche pour chien (LxA) : 20x30 cm et 30x40 cm bordée de tôle anti-morsure. Ce type de niche pour chien est l'hébergement idéal pour tous les types de chiens, durable dans le temps, isolée et facilement lavable.
- Sur demande, rideau thermique en PVC souple, non toxique, transparent, anti-pluie, vent et froid pour niche pour chien d'extérieur, lames de 3 mm, lavables. Il est utilisé pour limiter l'entrée de l'air, de la saleté et des insectes à l'intérieur de la niche pour chien.
- Convient également pour les chats ou autres animaux.

DIMENSIONS HORS TOUT

GRANDE (Modèle Mastiff)		
Extérieur (LxPxA)	cm	131 x 121 x 107
Intérieur (LxPxA)	cm	119 x 96 x 94/84

GRANDE (Modèle Dobermann)		
Extérieur (LxPxA)	cm	119 x 101 x 98
Intérieur (LxPxA)	cm	106 x 76 x 84/68

MOYENNE		
Extérieur (LxPxA)	cm	96 x 76 x 79
Intérieur (LxPxA)	cm	83 x 63 x 68

PETITE		
Extérieur (LxPxA)	cm	81 x 56 x 55
Intérieur (LxPxA)	cm	68 x 43 x 46

L = Largeur / P = Profondeur / A = Hauteur

DÉBALLAGE

- Placer la structure emballée au point le plus proche du site d'installation final et sur une zone stable et horizontale du sol.
- Retirez les matériaux d'emballage en prenant soin de ne pas endommager les composants.



DANGER ! Tenir hors de portée des enfants et des animaux.

Les matériaux d'emballage (sacs en plastique, feuillards, etc.) peuvent être source de danger pour la santé (exemple : étouffement).

- Diviser les matériaux d'emballage selon leur type et les éliminer conformément aux dispositions en vigueur concernant l'élimination des déchets.



Tous les matériaux de l'emballage sont recyclables et doivent être éliminés conformément à la législation locale.

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

			1	8 vis M8x50
			2	2 vis 6x20
			3	8 écrous M8

INSTALLATION



Les opérations de montage doivent être effectuées par au moins deux personnes.



Pour le montage des produits, l'utilisation d'équipements de protection individuelle est toujours recommandée : gants de travail pour protéger les mains du danger de coupure.

OUTILS CONSEILLÉS

Tournevis plat - Tournevis cruciforme - Clé - Cutter.

Remarque : étirez complètement les vis seulement à la fin et après avoir vérifié l'équerre de la structure.

1) Montage des côtés (B) sur la paroi arrière (A)

- ▶ Prélever les vis (1) et les écrous (3) du kit fourni.
- Fixer la paroi arrière (A) aux parois latérales (B).
- Fixer la paroi avant (C) aux parois latérales (B) de la même manière.

2) Montage de l'auvent

- ▶ Prélever les vis (2) du kit fourni.
- Poser l'auvent (D) au-dessus de la niche pour chien et faire coïncider les trous de l'auvent avec le support (E) prédisposé sur la paroi frontale (C).
- Fixer les deux côtés avec les vis (2).

3) Montage de la plateforme

- Soulever l'auvent de l'arrière de la niche pour chien et insérer la plateforme (F).

4) Plateforme surélevée (en option)

- Placer la niche pour chien montée (points 1 et 2 précédents) au-dessus de la plateforme surélevée.
- Positionner la plateforme (point 3 précédent).

5) Finitions

- Retirer le plastique transparent de protection des panneaux isolants (à l'aide d'un cutter).

NETTOYAGE



NETTOYAGE

Nettoyer la structure périodiquement (ou en présence de saleté évidente).

Assainir, désinfecter et nettoyer l'intérieur du chenil avec des produits adaptés et non dangereux pour la santé de la personne et de l'animal.

MISE AU REBUT ET ÉLIMINATION




RECYCLAGE

Les matériaux qui composent la structure doivent être éliminés en fonction du type et des procédures prévues par la législation en vigueur dans le pays d'installation.

Pour des informations plus détaillées sur l'élimination de ce produit, veuillez contacter le bureau municipal, le service local d'élimination des déchets ou le magasin où il a été acheté.

Fig. 1

SCHÉMA DE MONTAGE



Plateforme surélevée (en option)

FERRANTI
cucce e box per animali